

VELOCE 0,5%

Veloce é a primeira e única solução oral spray do Brasil, à base de Meloxicam, indicado para cães acima de 10Kg, proporcionando alívio rápido para quadros inflamatórios. Mais rapidez devido ao S.A.T. - Sistema de Absorção Transmucosa. Alívio rápido da febre, dor e inflamação. Eficaz com uma única aplicação ao dia. Válvula que gira 360 graus para maior facilidade.

Modo de Usar:

1 borrifada para cada 10Kg de peso, 1 x ao dia.



DOXITABS

Antimicrobiano seguro e eficaz à base de hclato de doxiciclina, com fácil absorção e distribuição pelo organismo, proporcionando ótima resposta ao tratamento, devido à sua alta lipossolubilidade.

- Apresentações para gatos e todos os portes de cães, garantindo a dose adequada para cada pet.
- Hclato de doxiciclina propicia melhor absorção do princípio ativo, garantindo uma ação mais rápida no combate às infecções.
- Bissulcado, facilitando a administração, na dose certa!
- Palatável, fazendo o momento do tratamento mais agradável para o pet e mais tranquilo para o tutor.
- Em cães, combate a Erliquiose canina e anaplasmose e outras infecções causadas por *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus canis*, *Trueperella pyogenes* e *Streptococcus dysgalactiae*.
- Em gatos atua contra *Staphylococcus aureus* e *Streptococcus canis*.



IVERVET CAES

Endectoparasitíctica de amplo espectro indicado para cães adultos, no combate de:

Ancylostoma spp.

Toxocara spp.

Trichuris spp.

Sarcoptes scabiei

Demodex canis

Comprimidos bissulcados, garantindo dose correta e segura Palatável, facilitando a administração



Ivervet Cães 3 mg: Cartucho contendo 1 strip com 4 cp palatáveis ou Display contendo 10 strips com 4 cp palatáveis cada

Ivervet Cães 6 mg: Cartucho contendo 1 strip com 4 cp palatáveis ou Display contendo 10 strips com 4 cp palatáveis cada

Ivervet Cães 12 mg: Cartucho contendo 1 strip com 4 cp palatáveis

TOTALIS

Totalis apresenta a formulação mais completa do mercado, na forma de comprimidos sulcados e palatáveis e é eficaz no tratamento de cães parasitados por diversos vermes internos que acometem essa espécie, com grande margem de segurança.

Modo de Usar:

Pamoato de Pirantel: 435 mg (150 mg de Pirantel base)

Praziquantel: 150 mg

Febantel: 450mg

Ivermectina: 0,18mg

Excipiente q.s.p: 1,98g



Mini e Max: Caixa com 2 comprimidos
Medium: Caixa com 4 comprimidos

VERMIVET PLUS 660 MG

Modo de Usar:

Administrar por via oral, em dose única, sendo a dose repetida após 15 dias, de acordo com o peso do animal.

- Até 5 kg: ½ comprimido
- 5 kg - 10 kg: 1 comprimido
- 10 kg - 15 kg: 1 e ½ comprimido
- 15 kg - 20 kg: 2 comprimidos

Cartucho contendo 4 comprimidos



VERMIVET PLUS 2 GR 30 KG

Modo de Usar:

Administrar por via oral, em dose única, sendo repetida após 15 dias, de acordo com o peso do animal.

- Acima de 10 kg até 15 kg: ½ comprimido
- Acima de 15 kg até 30 kg: 1 comprimido
- Acima de 30 kg até 45 kg: 1 e ½ comprimido
- Acima de 45 kg até 60 kg: 2 comprimidos

Cartucho contendo 2 comprimidos

A posologia pode ser alterada conforme o tipo e grau de infestação, a critério do Médico Veterinário.

Para tratamento de Giardia spp deve-se fazer a dose recomendada por 3 dias consecutivos e repetir o tratamento após 15 dias.



VERMIVET PLUS 330 MG

Vermífugo para cães à base de Pamoato de Pirantel, Praziquantel e Febantel.

Indicado para combater as formas adultas e larvais dos principais cestóides e nematóides dos cães.

Modo de Usar:

- Até 2,5 kg: ½ comprimido
- Acima de 2,5Kg até 5kg:1 comprimido
- Acima de 5 kg até 7,5kg: 1 e 1/2 comprimidos
- Acima de 7,5 até 10 kg: 2 comprimidos

Cartucho com 2 comprimidos



VERMIVET FILHOTES 20ML

Vermífugo palatável oral de amplo espectro, indicado para combater as formas adultas e larvais dos principais cestóides e nematóides dos cães e gatos, à base de Pamoato de Pirantel, Praziquantel e Febantel.

Modo de Usar:

Administrar por via oral, 1 ml/Kg de peso do cão ou gato aos 15 dias, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º mês de idade. A vermifugação dos filhotes é fundamental para seu desenvolvimento físico e imunológico. Conforme o tipo e grau de infestação a posologia pode ser alterada a critério do Médico Veterinário.

Frasco com 20 ml, acompanhado de seringa
Display com 12 unidades



VERMIVET GATOS

Vermífugo oral indicado para o tratamento e controle das principais verminoses que acometem os gatos, à base de Pamoato de Pirantel e Praziquantel.

Modo de Usar:

Administrar por via oral, em dose única, sendo a dose repetida após 15 dias, de acordo com o peso do animal.

- De 1,0 Kg até 1,5 Kg : ½ comprimido
- De 1,5 Kg até 3,0 Kg : 1 comprimido
- De 3,0 Kg até 4,5 Kg : 1 e ½ comprimido
- De 4,5 Kg até 6,0 Kg : 2 comprimidos

Gatos com peso inferior a 1Kg, utilizar o produto Vermivet Filhote. A posologia pode ser alterada conforme o tipo e grau de infestação, à critério do Médico Veterinário.

Caixa com 4 comprimidos



VERMIVET COMPOSTO

Vermífugo oral indicado para o tratamento e controle das principais verminoses que acometem os cães e gatos.

Modo de Usar:

Administrar por via oral, em dose única, sendo repetida após 15 dias, de acordo com o peso do animal. Gatos:

- Acima de 1 kg até 3 kg : 1/2 comprimido
- Acima de 3 kg até 6 kg: 1 comprimido

Cão:

- Até 5 Kg: 1/2 comprimido
- Acima de 5 kg até 10 Kg: 1 comprimido
- Acima de 10 Kg até 15 kg: 1 e 1/2 comprimido

A posologia pode ser alterada conforme o tipo e grau de infestação, a critério do Médico Veterinário.

Cartucho com 4 comprimidos cada



DEFEND PRO

Defend Pro foi formulado a base de Fipronil e Piriproxifen, garantindo assim a proteção do pet contra pulgas e carrapatos agindo em todo o ciclo de vida destes parasitas. 7 Semanas contra Pulgas e 5 Semanas contra carrapatos. Pode ser utilizado em Cães a partir de 2 meses de idade.

Modo de Usar:

Aplicado diretamente na pele dos animais, em região dorsal, entre as escápulas, na base do pescoço.



Dosagem		
Espécie/Porte	Peso do animal	Dose única
Cães - pequeno porte	Até 10 Kg	Pipeta 0,67 mL
Cães - médio porte	Acima de 10 Kg até 20 Kg	Pipeta 1,34 mL
Cães - grande porte	Acima de 20 Kg até 40 Kg	Pipeta 2,68 mL
	Acima de 40 Kg	Pipeta 4,02 mL
Gatos	Até 10 Kg	Pipeta 0,5 mL

GASTROBLOCK


Apresentado na forma de comprimidos palatáveis a base de omeprazol, antiácido que atua como inibidor da bomba gástrica de ácido clorídrico (HCl).

O produto é indicado para inibir a produção de acidez pelo estômago, sendo indicado para o tratamento de gastrites, erosões e demais lesões gástricas em cães e gatos.

Modo de Usar:

O produto é apresentado na forma de comprimidos palatáveis e deve ser administrado pela via oral, na dose de 1mg de omeprazol por quilo de peso vivo (1mg/kg), durante 14 dias ou à critério do Médico veterinário.



Peso do animal	Comprimidos de Gastroblock
Até 2,5 kg	1/4 comprimido 
2,6 a 5 kg	1/2 comprimido 
5,1 a 7,5 kg	3/4 comprimido 
7,6 a 10 kg	1 comprimido 
11 a 15 kg	1 e 1/2 comprimidos 
16 a 20 kg	2 comprimidos 
21 a 30 kg	3 comprimidos 
31 a 40 kg	4 comprimidos 

*Para cães acima de 40 kg, seguir a dose de 1 mg/kg.

Cartucho: 1 strip com 10 comprimidos palatáveis

Hospitalar: 5 strips com 10 comprimidos palatáveis cada

MELOXITABS

Anti-inflamatório não esteróide em formulação palatável com atividade inibidora seletiva da cicloxigenase-2 (COX-2). O bloqueio seletivo da COX-2, confere um duplo benefício terapêutico: excelente atividade anti-inflamatória, analgésica e antiexsudativa com mínimos efeitos gastrolesivos ou ulcerogênicos.



Cartucho contendo 1 blister com 10 comprimidos
Hospitalar
0.5 - 15 cartelas com 10 comprimidos
2.0 - 6 cartelas com 10 comprimidos

BIOFLOXACIN

BIOFLOXACIN é um antimicrobiano com amplo espectro de ação, indicado no tratamento de diversas doenças infecciosas de cães e gatos, causadas por bactérias gram positivas, gram negativas, espiroquetas e micoplasmas sensíveis à enrofloxacin.

Modo de Usar:

A dosagem terapêutica de Enrofloxacin para cães e gatos é de 5,0 mg por kg de peso corporal equivalente a 1 (um) comprimido de Biofloxacin 50 mg para cada 10 kg de peso corporal ou 1 comprimido de Biofloxacin 150 mg para cada 30 kg de peso corporal, uma ou duas vezes ao dia, durante 5 dias consecutivos. Em casos de infecções crônicas ou persistentes, sempre a critério do médico veterinário, o tratamento poderá se estender por 10 dias consecutivos.



DIPIRONA GOTAS BIOVET

Dipirona é indicado para cães e gatos, nos estados dolorosos agudos ou crônicos e febris, de variadas etiologias.

Modo de Usar:

Administrar por via oral, direto na boca do animal ou diluído em água ou suco, na dosagem de 1 gota por Kg de peso, até o máximo de 35 gotas. Repetir se necessário após 4 a 6 horas em cães e 12 horas em gatos. As dosagens poderão ser alteradas a critério do Médico Veterinário.

Frasco 20 ml



PLASIVET 20 ML

Antiemético oral à base de metoclopramida para cães e gatos. Administrar por via oral, 1 gota / kg de peso, que corresponde a dosagem indicada de 1 mg de metoclopramida por kg de peso.

Modo de Usar:

Observar que 25 gotas corresponde a 1 ml. Repetir se necessário após 3 a 4 horas em cães e 12 horas em gatos. Manter o tratamento até o desaparecimento dos sintomas de náuseas e vômitos; ou a critério do Médico Veterinário.

Frasco 20 ml



DEXA TABS VITA

DEXA TABS VITA é indicado nas condições em que os efeitos anti-inflamatórios, antialérgicos e imunossupressores são desejados.

Modo de Usar:

Administrar nas doses abaixo indicadas, e não mais do que 5 dias de tratamento inicial e 5 dias como tratamento de manutenção, completando, no máximo, 10 dias de tratamento ininterruptos. Após este período, reduzir gradativamente a dosagem até a suspensão completa do medicamento.

Tratamento inicial:

Gatos: 1 comprimido ao dia durante 5 dias consecutivos Cães: 1 comprimido/ 10 Kg de peso ao dia durante 5 dias consecutivos.

Tratamento de manutenção

Gatos: 1/2 comprimido ao dia durante 5 dias consecutivos; Cães: 1/2 comprimido/ 10 Kg de peso ao dia durante 5 dias consecutivos.

Cartucho contendo 12 comprimidos



PREVEGEST

Produto de formulação terapêutica à base de Acetato de Megestrol, segunda geração, aprovado pelo FDA (Food and Drug Administration). Molécula anti-estrogênica, antiovolatória, rapidamente eliminada, sem acúmulo no organismo.

PREVE-GEST permite:

- Retardar ou bloquear o cio de cadelas e gatas;
- Diminuir ou suprimir a hemorragia vulvar;
- Diminuir ou suprimir a atração dos machos, evitando a concepção.

Cartucho contendo 12 comprimidos



LEVUFLORA PRE E PROBIOTICO

- Palatável com sabor carne.
- Auxilia na digestão e absorção de nutrientes.
- Reduz a produção de bactérias maléficas.
- Estimula sistema imunológico local, com aumento de IgA.
- Auxiliar no tratamento de doenças gastrointestinais.
- Profilaxia para manter a microbiota sempre saudável.
- Formulação exclusiva.

Modo de Usar:

- Administração apenas uma vez ao dia (a cada 24 horas).
- Deve ser aplicado diretamente na boca do animal. Cães de pequeno porte e gatos:
- Recém-nascidos: 1 g
- Adultos: 2 g
- Cães de grande porte:
- Recém-nascidos: 2 g
- Adultos: 4 g

Seringa com 14gr. Caixa com 6 seringas.



STIMO TON PRO

Suplemento aminoácido vitamínico nutracêutico, palatável, enriquecido com minerais, prebióticos e astaxantina. Desenvolvido por especialistas em nutrição de cães e gatos, Stimo Ton Pro suplemente de verdade!

Frasco 30ml e 125ml

